



SIDEMAQ

Seguridad Industrial

CATÁLOGO EQUIPO PARA BOMBEROS



SOLO A PEDIDO



CHAQUETÓN 3000 RESISTENTE A LA LLAMA

FB30

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Tejido exterior ignífugo de altas prestaciones.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea.



Xf2
Xr2
Y2
Z2
EN 469



SOLO A PEDIDO



CUBRE-PANTALONES 3000 RESISTENTE A LA LLAMA

FB31

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Tejido exterior ignífugo de altas prestaciones.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea.
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas.

CHAQUETA INGNÍFUGA FORESTAL

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Franjas reflectivas de alta visibilidad (plata/verde) en pecho y mangas para trabajo nocturno o en baja visibilidad.
- Mangas largas con ajuste en puño
- Dos bolsillos superiores grandes.



PANTALÓN INGNÍFUGO FORESTAL

- Tobillos ajustables con velcro para evitar ingreso de residuos.
- Bandas reflectivas de alta visibilidad en la parte baja de ambas piernas.
- Color verde oscuro (para brigadas forestales).



PASAMONTAÑAS RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

FR09

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Antiestático.



ASTM F1959/F1959M-12
ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%)



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1



SOLO A PEDIDO



CASCO PARA BOMBERO FORESTAL

VF3

- Diseño envolvente fabricado en una sola pieza de PC/ABS.
- Arnés de 6 puntos, con barbiquejo ignífugo.
- Sistema Picatinny Rail Adapter, permite un acople fácil y rápido de la mayoría de accesorios.



1977/16



EN 16471 EN 12492 EN 443
EN 16473 EN 397





SOLO A PEDIDO



CASCO GALLET F1 XF PARA BOMBERO ESTRUCTURAL

FIXF

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Protección térmica y mecánica en calor extremo.
- Módulo de iluminación totalmente integrado
- Protección dieléctrica de 440 V AC.

(UE) 2016/425 EN 16473 EN 443:2008
EN 14458:2018 EN 16471



CASCO R-600 ALA ANCHA

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Estructura de Polietileno de alta densidad.
- Tipo I – Contra impacto vertical, de arriba hacia abajo.
- Banda para sudor acojinado.
- Ajuste: Fas-Trac.
- Clasificación: Tipo I, Clase E



ANSI Z89.1:2014
TIPO I
CLASE E



CASCO VENTILADO FULL BRIM FUTURE

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Casco aireado que favorece un refrescante flujo de aire a la cabeza.
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad.
- Arnés textil de suspensión de 4 puntos.
- Ala ancha.



ANSI / ISEA Z89.1
TIPO I
CLASE C



CASCO FORESTAL VENTILADO CON ANTIPARRA

- Casco aireado que favorece un refrescante flujo de aire a la cabeza.
- Antiparra ajustable incluida.
- Reflectivos anchos para condiciones nocturnas o de baja visibilidad.



ESCLA VINA FORESTAL CON REFLECTIVO

- Color rojo de alta visibilidad.
- Bandas reflectivas a cada lado del rostro
- Ajuste superior con banda elástica y cierre tipo velcro
- Respirador desechable y reemplazable en la sección frontal



ALERO PARA CASCO CON REFLECTIVO

- Color rojo de alta visibilidad.
- Bandas reflectivas a los lados y al frente
- Compatible con la mayoría de cascos

polyGARD



RESPIRADOR MEDIO ROSTRO DE SILICONA

7500

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Sello facial, copa nasal y arnés de silicona.
- Tapa frontal removible para una fácil mantención
- Compatible con los cartuchos SERIE 700 y filtros SERIE 2000.
- Banda fabricada en polietileno de alta resistencia.

European Standards EN 140:1998 CE

polyGARD



RESPIRADOR DE ROSTRO COMPLETO DE SILICONA

S680

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Sello facial, copa nasal y arnés de silicona.
- Visor de policarbonato con tratamiento anti empañó y anti rayas.
- Arnés de 4 puntos para un ajuste seguro, rápido y sencillo.
- Compatible con cartuchos SERIE 700 y filtros SERIE 2000.

European Standards EN 140:1998 CE

polyGARD



RESPIRADOR
S600



FILTRO 701



ESTUCHE

KIT RESPIRADOR CON FILTROS Y ESTUCHE

S600

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Respirador de silicona S600 de medio rostro
- Filtro 701, especial para vapores orgánicos.
- Estuche para guardar y proteger el kit respiratorio.

European Standards EN 140:1998 CE

MSA
The Safety Company



EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO MSA

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Diseñado para emergencias en espacios confinados, zonas de riesgo químico e incendios.
- Protección contra sustancias peligrosas y deficiencia de oxígeno.
- Máscara G1 con campo de visión amplio y sellado óptimo.

NFPA 1977/16 NIOSH
The National Institute for Occupational Safety and Health

EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO LV-BR101

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ



- Diseñado para su uso en la lucha contra incendios.
- Protección contra gases tóxicos, partículas y niebla, en entornos con un nivel de oxígeno inferior al 17%.
- Válvula de control de oxígeno, se activa automáticamente con la primera inhalación del usuario.



GUANTE FORESTAL DE CUERO CON REFLECTIVOS
14002009

- Fabricado en cuero tipo oscaria.
- Cinta reflectiva en el dorso.
- Ajuste con hebilla de plástico.
- Refuerzo en Palma, dedo índice y pulgar.



GUANTE FORESTAL DE CUERO
M-1002

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Fabricado en cuero tipo oscaria.
- Reforzado interno con cuero carnaza o gamuzón.
- Doble palma, confeccionado en una sola pieza.
- Costura aplicada en los 5 dedos.

Hysafety



GUANTE ESPECIAL PARA BOMBERO
DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Fabricado en piel de vaca de primera calidad.
- Resistente al calor y al fuego.
- Impermeable.
- Puño tejido.



HACHA PULASKI 3-1/2 LB, MANGO DE HICKORY 35"
14966

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- La cabeza pesa 3 1/2 lb.
- El ancho de la cuchilla es de 6.6 cm.
- La longitud del mango es 35" (88 cm).
- Diseño especial de doble filo en la cabeza.



HACHA PULASKI CON MANGO DE FIBRA
DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Fabricado en acero con mango de fibra de vidrio.
- Cabeza del hacha recubierta de polvo.
- Peso del hacha de 1,6 Kg.
- Peso del total de 2,8 Kg.
- 290 mm de largo x 100 mm de ancho.



RASTRILLO DE 4 DIENTES CON MANGO DE FIBRA
DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ

- Mango de fibra de vidrio de 150 cm.
- Cabezal de acero con recubrimiento en polvo rojo
- Dimensiones de la hoja 30 x 9 x 3 cm (largo x alto x ancho), 2,9" (dientes)
- Junta de acero
- Peso total de 2,2 Kg



RASTRILLO MC LEOD CON MANGO DE FIBRA

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 

- Mango de fibra de 150 cm de largo.
- Hoja de acero de 6 dientes.
- Es una combinación de azada y rastrillo.
- Dimensiones de la hoja del rastrillo 28 x 22,2 cm (ancho x alto), 6 dientes (3,5 cm)
- Peso total de 2,2 Kg.



RASTRILLO GORGUI CLASSIC

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 

- Cabezal de acero antidesgaste Hardox 450
- Mango de madera de Eucalipto
- Dimensiones de 268 x 158 cm
- Peso del mango de 800 g
- Peso total 2,16 kg



PALA CON MANGO DE FIBRA

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 

- Mango de acero y fibra de vidrio.
- Longitud del mango de 1200 mm
- Pala de 31 cm de largo x 24 cm de ancho
- Peso del cabezal 990 g.
- Peso total de 1,7 Kg.



BATEFUEGO DE CAUCHO, MANGO DE ALUMINIO

- El largo del mango es de 137,5 cm.
- Las dimensiones de la hoja son 48 cm x 24,5 cm
- Hoja de caucho sintético
- Mango de aluminio, cubierto de caucho en su base



BATEFUEGO DE HULE, CON MANGO DE MADERA

17890

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 

- El largo del mango es de 150cm.
- Las dimensiones de la hoja son 30 cm x 38 cm.
- Hoja de hule reforzado.
- Para sofocar el fuego en pastos y malezas bajas.



VÁLVULA DE 2 1/2" PARA MANGUERA

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 

- Válvula de globo angular de latón de 2,1/2 x 45 grados.
- Las válvulas de ángulo se utilizan en sistemas hidráulicos contra incendios, con el objetivo principal de distribuir agua a puntos estratégicos en el corazón del incendio.
- Las válvulas tienen roscas externas en su salida, para acoplar el adaptador y la manguera contra incendios.



MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 1 1/2"

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 



- Presión de trabajo de 14 kgf/cm²
- Interior en tubo de caucho sintético.
- Manguera con uniones de latón tipo storz certificadas .
- Rosca NST para una compatibilidad universal.
- Disponible en tamaños de 15 metros y 30 metros.



MOCHILA FORESTAL DE 20 L PARA BOMBERO

VFT 20

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 



- Conexión mediante pasamuros con enchufe fijo hembra G3/8"
- Lanza con chorro variable de hasta 11 m de alcance
- Tapón anti-perdida con filtro integrado

MOCHILA FORESTAL DE 20 L PARA BOMBERO



- Mochila de 20 litros.
- Su exterior, tela de cordura de 1000 dn. Su interior completamente de polietileno.
- Posee una válvula de conexión rápida con un 1/4 de giro en la salida de la bolsa, que permite quitar o acoplar la manguera a la mochila para volver a llenarla.



LENTE ANTIPARRA ULTRA VISTA

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 



- Gafas panorámicas de una lente.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto.



EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2



MANTA IGNÍFUGA APAGALLAMAS



- En forma de manta 2 mtrs X 1 mtrs.
- Manta ignifuga de borosilicato 400 texturizado.
- Dobladillada en todo su perímetro.
- Estuche porta manta y leyenda "MANTA APAGALLAMA".
- Soporta hasta 600°C de temperatura continua
- Tejido 100% de fibra de vidrio tipo E



LINTERNA DE CABEZA DE 400 LÚMENES

DESCUBRE MÁS EN SIDEMAQ 



- Potencia de 400 lúmenes con un alcance de haz de 85 metros.
- Cinco modos de luz: alto, bajo, punto completo, inundación completa y visión nocturna en rojo.
- Hasta 35 horas de duración en modo alto.



BOTA TIPO MILITAR

- Bota fabricada con cuero graso especial.
- Bota resistente al calor y a altas temperaturas.
- Planta resistente a altas temperaturas.
- Planta antideslizante.



SIDEMAQ

Seguridad Industrial



sidemaq.com.bo



ventas@sidemaq.com.bo

Sucursal

Cochabamba

 Av. Blanco Galindo Km 3.5, acera Sur

 (+591) 60787863

 (4) 4433756

Sucursal

Santa Cruz

 4to Anillo entre
Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

 (+591) 79368552