



# DESCORD TC006

## TRABAJOS SOBRE SOGA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



## Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

## Certificaciones y normas



**EN 12841**

TIPO C

**EN341**

CLASE A



# DESCORD TC006

## TRABAJOS SOBRE SOGA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Descensor autobloqueante
Composición del soporte principal	Aluminio
Color	Negro
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	0,360 kg
Uso	Funciona con cuerda trenzada
Situaciones de trabajo anticaidas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



Protección anticaídas

# DESCORD TC006

## TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TC006	Negro	Única	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height