



MOS002TR

CONECTORES

Mosquetón carabinero con triple traba. Aleación de aluminio. Liviano.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



MOS002TR

CONECTORES

Mosquetón carabinero con triple traba. Aleación de aluminio. Liviano.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Mosquetón autobloqueante
Composición del soporte principal	Aluminio
Apertura	18 mm
Opening	0.7074 inch
Lock	Automatic system
Color	Aluminio
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación	20 años
Resistencia	23 kN
Tipo de envase	Caja de 100
Uso	Para acoplar con TC002 o TC003



MOS002TR

CONECTORES

Mosquetón carabinero con triple traba. Aleación de aluminio. Liviano.

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEMOS002TR10	Aluminio	Única	MOS002TR	7798408754467	0	10	1	8.74 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height