

# Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### **PROTECTOR ROUND AN12015T**

**ANTICAÍDAS RETRÁCTILES** 

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 15 metres



### **Certificaciones y normas**



**EN 362** 

#### **EN360**

RFU 11.062 150 KG

#### **Beneficios**



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



#### Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

### **Aplicaciones**

- Edificación
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petroquímica
- Transporte







Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

## **PROTECTOR ROUND AN12015T**

**ANTICAÍDAS RETRÁCTILES** 

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 15 metres

### **Detalles - Normas**

### **Detalles técnicos**

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA	15 m
Longitud de los ARA	590.5515 inch
Con conector	sí
Color	Naranja
SIZE	15 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	6,29 kg
Carga máxima para una persona	150 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado





## **PROTECTOR ROUND AN12015T**

**RETRACTABLE FALL ARRESTERS** 

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 15 metres

#### Protección anticaídas

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
AN12015T	Naranja	15 m	PROTECTOR ROUND AN12015T	3295249195632	13295249195639	1	1	7.59 kg	56.7 cm	30.0 cm	14.4 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height