



# WXECV2026XE

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m con ULTRA-ABSORBEDOR integrado que reduce considerablemente el impacto y la distancia de desaceleración ante una caída y mosquetones de 110 mm de abertura que permite vinculaciones a estructuras y puntos de anclaje de mayor diámetro.



### Beneficios



#### Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Sistema NFC de trazabilidad



#### Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

### Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

### Aplicaciones

- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte



# WXECV2026XE

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m con ULTRA-ABSORBEDOR integrado que reduce considerablemente el impacto y la distancia de desaceleración ante una caída y mosquetones de 110 mm de abertura que permite vinculaciones a estructuras y puntos de anclaje de mayor diámetro.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	1,5 m
Ancho de la cinta (mm)	35 mm
Largo mínimo (m)	1,2 m
Con conector	sí
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
SIZE	1,2 a 1,5 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Protección anticaídas

# WXECV2026XE

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m con ULTRA-ABSORBEDOR integrado que reduce considerablemente el impacto y la distancia de desaceleración ante una caída y mosquetones de 110 mm de abertura que permite vinculaciones a estructuras y puntos de anclaje de mayor diámetro.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV2026XE	Negro	1,50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height