



# LV5125M

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en mosquetón. Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Industria minera



### Certificaciones y normas



IRAM 3605

### Protección contra



Caídas



# LV5125M

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en mosquetón. Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo máximo (m)	50 m
Largo mínimo (m)	10 m
Color	Blanco
SIZE	10 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Se vende por unidad
Número máximo de usuarios	1
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda
Apertura (mm)	55 mm
Diameter (mm)	12,7








# LV5125M


## FALL ARRESTERS ON ROPE


Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en mosquetón.  
Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Protección anticaídas

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXELV512510M	Blanco	10 m	LV5125M	7798408751213	0	1	1	1.84 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512520M	Blanco	20 m	LV5125M	7798408750667	0	1	1	2.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512530M	Blanco	30 m	LV5125M	7798408751220	0	1	1	4.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV512540M	Blanco	40 m	LV5125M	7798408750919	0	1	1	5.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV512550M	Blanco	50 m	LV5125M	7798408750926	0	1	1	6.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height