


TRUPER


CÓDIGO: 17039 CLAVE: CAB-5434-18-A

Línea de vida 1.8 m cable de acero, absorbedor impacto, ANSI


- Cable de acero para mayor resistencia a la abrasión por chispa y mayor durabilidad que los productos fabricados en materiales textiles
- No se recomienda para trabajos con electricidad
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- Para la industria en general y construcción
- No use para escalar



Cable de 1/4"
(6 mm)



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.13 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Largo	1.8 m
Extensión máxima del paquete amortiguador	1.1 m
Capacidad de carga	140 kg (incluyendo herramienta)
Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)	900 lb (4 kN)
Diámetro del cable	1/4" (6.5 mm)
Empaque	Blíster
Inner	2
Master	12

Especificaciones

Pallet

144


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

