

MOS002TR

CONECTORES

Protección anticaídas



Certificaciones y normas

Beneficios



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Protección contra









MOS002TR CONECTORES

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Mosquetón autobloqueante
Composición del soporte principal	Aluminio
Apertura (mm)	18
Opening (inch)	0.7074
Lock	Automatic system
Color	Aluminio
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Resistencia (Kn)	23 kN
Tipo de envase	Caja de 100
Uso	Para acoplar con TC002 o TC003







MOS002TR

CONECTORES

Protección anticaídas

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
WXEMOS002TR10	Aluminio	Única	MOS002TR	7798408754467	0	10	1	8.74 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height