



# ANSI537

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Amortiguador de caídas de 6 ft.



### Beneficios



#### Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario  
· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

### Protección contra



Caídas



# ANSI537

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Amortiguador de caídas de 6 ft.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	1,8 m
Ancho de la cinta (mm)	35 mm
Largo (m)	1,8
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 21 mm
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	5.9055



# ANSI537

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Protección anticaídas

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI537	Negro-Amarillo	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	1	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Ancho caja

 Profundidad de la caja

 Altura caja