

TOUTRAVO VE509

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones



Beneficios



Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

Certificaciones y normas





EN 388 3 1 1 0 X



EN ISO 374-1 TIPO A AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Protección contra













Protección de las manos

TOUTRAVO VE509

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES 1 [0-4] TEAR RESISTANCE 0 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A: MÉTHANOL K L M N O

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Acabado interior	Flocado
Material y acabado del revestimiento	Neopreno gofrado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor (mm)	0,75
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual





TOUTRAVO VE509

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones

Información logística Referencia Color Tamaño Descripción EAN 13 Código caja Peso 30.0 61.0 VE509NO06 6/7 TOUTRAVO VE509 3295249011970 13295249011977 120 12 17.0 kg Negro 27.5 30.0 61.0 VE509NO07 7/8 TOUTRAVO VE509 3295249011987 13295249011984 13.5 kg Negro 120 12 cm cm cm 27.5 30.0 61.0 VE509NO08 Negro 8/9 TOUTRAVO VE509 3295249011994 13295249011991 120 12 15.0 kg cm cm cm 27.5 30.0 61.0 9/10 VE509NO09 Negro TOUTRAVO VE509 3295249012007 13295249012004 16.0 kg 120 12 cm cm 27.5 30.0 61.0 VE509NO10 Negro 10/11 TOUTRAVO VE509 3295249012014 13295249012011 17.2 kg 120 12

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height

cm

cm

cm