



Catálogo



SIDEMAQ®

Seguridad Industrial

Distribuidor exclusivo para Bolivia



Balizas y Luces de Advertencia

BALIZA LED SOLAR ESTROBOSCÓPICA

Cod. 7700

Especificaciones

Iluminación: Luz LED estroboscópica de advertencia.
Altura: 15cm.
Diámetro: 18 cm.
Fuente: Panel solar superior.
Montaje: Base magnética



APLICACIONES

- Obras viales.
- Vehículos de emergencia.
- Maquinaria pesada.
- Minería.
- Construcción.
- Seguridad industrial.

BALIZA SOLAR PARA BARRICADA

Cod. 7341



Especificaciones

Iluminación: 12 LEDs de alta intensidad.
Diámetro lente: 18,5 cm.
Fuente: Panel solar superior.
Montaje: Piezas metálicas para fijarse firmemente en conos de tráfico.

APLICACIONES

- Carreteras
- Zonas peligrosas
- Condiciones de riesgo
- Actividades de construcción.

BALIZA SOLAR PARA CONOS DE SEÑALIZACIÓN

Cod. 7358

PUNTO REFLECTIVO

Especificaciones

Iluminación: Luces LED y un punto reflectante central.
Altura: 28 cm.
Diámetro lente: 8 cm.
Fuente: Panel solar superior.



APLICACIONES

- Zonas de construcción.
- Control de tráfico.
- Advertencia nocturna.
- Delimitación de peligros.
- Estacionamientos temporales.
- Situaciones de emergencia.

Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo

Balizas y Luces de Advertencia



BALIZA LED PARA CONO DE SEÑALIZACIÓN 360°

Cod. 7385



Especificaciones

Cobertura Visual: Lente estriada.
Destello: 360°.
Altura: 16 cm.
Diámetro: 12 cm.
Color: Rojo.
Fuente: Panel solar
Propiedades: Apagado automatico durante el día.

APLICACIONES

- Delimitación de carriles
- Obras urbanas
- Mantenimiento de vías
- Respuesta a emergencias.

BALIZA LED PARA CONO DE SEÑALIZACIÓN 360°

Cod. 7393

Especificaciones

Cobertura Visual: Lente cilíndrica.
Destello: 4 cuádruples, 6 leds, 360°.
Altura: 20 cm.
Diámetro: 7 cm.
Color: Rojo.
Fuente: 2 baterías tipo D.
Propiedades: Apagado automatico durante el día.



APLICACIONES

- Controles policiales.
- Desvíos temporales.
- Accidentes de tránsito.
- Señalización nocturna de vehículos pesados.

CINTA RETRÁCTIL PARA CONOS DE SEÑALIZACIÓN

Cod. 7251



Especificaciones

Cinta retráctil : 9 m.
Ancho de cinta: 5 cm.
Altura del equipo: 23.5 cm.
Diámetro de base: 8,5 cm.

APLICACIONES

- Obras viales
- Construcción
- Industria
- Eventos
- Mantenimiento
- Control de acceso

Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo



Barreras y postes

CINTA RETRÁCTIL PARA CONOS DE SEÑALIZACIÓN

Cod. 7241

Especificaciones

Cinta retráctil : 3 m.
Altura del equipo: 20 cm.
Diámetro de base: 9 cm.



APLICACIONES

- Obras.
- Construcción.
- Centros comerciales.
- Eventos.
- Seguridad industrial.

POSTE SEPARADOR CON CINTA RETRÁCTIL

Cod. 1107



Especificaciones

Altura: 90 cm.
Cinta retráctil : 3 m.
Diámetro poste: 6,3 cm.
Diámetro de base: 32 cm.

APLICACIONES

- Bancos
- Aeropuertos
- Hospitales
- Centros comerciales
- Hoteles
- Eventos
- Ferias
- Empresas
- Oficinas
- Instituciones pública

POSTE SEPARADOR CON DOBLE CINTA RETRÁCTIL

Cod. 1110

Especificaciones

Altura: 90 cm.
Cinta retráctil : 3 m.
Diámetro poste: 6 cm.
Diámetro de base: 32 cm.



APLICACIONES

- Aeropuertos
- Bancos
- Hospitales
- Plantas industriales
- Centros logísticos
- Centros comerciales
- Áreas restringidas

Barreras y postes



HITO FLEXIBLE DE TPU

Cod. 720275



TRES BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: Poliuretano Termoplástico (TPU).
Altura: 75 cm.
Diametro hito: 8 cm.
Diametro base: 20cm.
Propiedades: Flexible y resistente a impactos.

APLICACIONES

- Carreteras.
- Separación de carriles.
- Ciclovías.
- Estacionamientos.
- Peajes.
- Obras viales.
- Plantas industriales.
- Aeropuertos.

APLICACIONES

- Ciclovías.
- Carriles exclusivos.
- Estacionamientos.
- Carreteras.
- Plantas industriales.

SEPARADOR DE CARRIL CON HITO FLEXIBLE

Cod. 7192

TRES BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Longitud base: 100 cm.
Ancho base: 20 cm.
Altura base: 8,5 cm.
Altura hito: 75 cm.
Color: - Separador: amarillo con flechas direccionales y reflectores.
- Hito: naranja con bandas reflectivas.



POSTE DELINEADOR TIPO T

Cod. 72726



UNA BANDA REFLECTIVA

Especificaciones

Material: PVC flexible de alta resistencia.
Altura: 115 cm.
Base: 6 kg.
Propiedades: Orificio redondo moldeado para fijar luces de barricada o cinta de peligro.
Durabilidad: Inhibidores de rayos UV para reducir la decoloración por el sol.

APLICACIONES

- Carreteras.
- Construcción.
- Eventos.
- Control vehicular.
- Industria.

Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863


ventas@sidemaq.com.bo

Barreras y postes



BARRERA PLÁSTICA EXTENSIBLE

Cod. 7609



Especificaciones

Expansión máxima: 2,1 m.
Plegada: 13 cm.
Estabilidad: Se puede rellenar con agua.
Ajuste: Se bloquea al ancho deseado.
Visibilidad: Alta en cualquier condición de luz.

APLICACIONES

- Obras.
- Limpieza.
- Centros comerciales.
- Aeropuertos.
- Hospitales.
- Mantenimiento industrial.

BARRERA PLÁSTICA DE SEGURIDAD

Cod. 7229

PANELES REFLECTANTES

Especificaciones

Longitud: 2 m.
Altura: 1 m.
Peso: 11 kg.
Propiedades: Se conectan entre sí, las patas giran para facilitar el apilamiento y el transporte.



APLICACIONES

- Construcción.
- Obras viales.
- Eventos.
- Industria.
- Control de acceso.

BARRERA PROTECTORA PARA OBRAS

Cod. 7225

PLEGABLE Y ACOPLABLE

Especificaciones

Medidas: 100 × 75 cm
Peso: 2 kg.
Propiedades: Material resistente, fácil transporte, apilable.

APLICACIONES

- Obras.
- Construcción.
- Eventos.
- Mantenimiento.
- Seguridad industrial.



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo



Barreras y postes

BARRA EXTENSIBLE PARA CONOS DE SEÑALIZACIÓN

Cod. 7101S

Especificaciones

Longitud ajustable: 1 a 2.13 m.

Color: Amarillo y negro.

Monataje: Instalación rápida sobre conos.

Propiedades: Ligera, resistente y reutilizable.




APLICACIONES

- Obras.
- Construcción.
- Eventos.
- Estacionamientos.
- Seguridad vial.
- Áreas restringidas.

MALLA PLÁSTICA DE SEGURIDAD

Cod. 6200



Especificaciones

Material: Polietileno resistente.

Largo: 45 m.

Ancho: 1 m.

Tamaño entramado: 100 mm x 40 mm.

Peso del rollo: 2.7 kg.

Color: Naraja de alta visibilidad.

Propiedades: Reutilizable, fácil instalación, resistente al agua y rayos UV.

APLICACIONES

- Construcción.
- Obras civiles.
- Eventos.
- Delimitación de áreas.
- Seguridad industrial.
- Excavaciones.



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo

Conos de señalización



CONO DE SEÑALIZACIÓN | PVC REFLECTIVO

Cod. 7092



UNA BANDA REFLECTIVA

Especificaciones

Material: PVC
Altura: 45 cm.
Base: 28 x 28 cm.
Peso: 1 kg.

APLICACIONES

- Obras.
- Construcción.
- Estacionamientos.
- Carreteras.
- Eventos.
- Industria.

CONO DE SEÑALIZACIÓN | PVC REFLECTIVO

Cod. 7093210

DOS BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: PVC flexible
Altura: 70 cm.
Base: 37 x 37 cm.
Peso: 2,1 kg.

APLICACIONES

- Obras viales.
- Construcción.
- Control de tránsito.
- Estacionamientos.
- Eventos.



CONO DE SEÑALIZACIÓN | PVC REFLECTIVO

Cod. 709445



DOS BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: PVC
Altura: 90 cm.
Base: 35.5 x 35.5 cm.
Peso: 4,5 kg.

APLICACIONES

- Carreteras.
- Obras civiles.
- Minería.
- Construcción.
- Control del tránsito.
- Señalización industrial.



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo



Conos de señalización

CONO DE SEÑALIZACIÓN | PVC CON BASE NEGRA

Cod. 709631

DOS BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: PVC flexible de alta resistencia.
Altura: 70 cm.
Base: 36 × 36 cm.
Peso: 3,1 kg.



APLICACIONES

- Carreteras.
- Construcción.
- Minería.
- Zonas de alto tránsito.

CONO DE SEÑALIZACIÓN | PVC CON BASE NEGRA

Cod. 709745

DOS BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: PVC flexible de alta resistencia.
Altura: 90 cm.
Base: 36 × 36 cm.
Peso: 4,5 kg.

APLICACIONES

- Carreteras.
- Construcción.
- Minería.
- Obras civiles.
- Eventos.
- Seguridad vial




150 cm.

100 cm.



50 cm.




Cono 45 cm.



Cono 70 cm.



Cono 90 cm.



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo

BALIZA SOLAR LED DE ADVERTENCIA

Cod. 7395



Especificaciones

Iluminación: 8 luces LED de alta intensidad.
Diámetro: 38,5 cm.
Fuente: Panel solar superior.
Montaje: Se fija a cualquier poste mediante abrazaderas traseras de acero inoxidable.

APLICACIONES

- Zonas de construcción.
- Carreteras principales.
- Cruces peligrosos.
- Entradas de maquinaria pesada.
- Peajes.

TACHÓN FOTOLUMINISCENTE PARA PAVIMENTO

Cod. 2214

Especificaciones

Diámetro: 11 cm.
Altura: 1.3 cm
Color de emisión: Verde brillante en la oscuridad.
Fuente: Absorbe la luz del sol y libera energía en la oscuridad mediante fotoluminiscencia.
Propiedades: No requiere cableado, baterías ni conexiones eléctricas externas.



APLICACIONES

- Carreteras.
- Autopistas.
- Estacionamientos.
- Ciclovías.
- Industrias.

BASTÓN LUMINOSO LED RECARGABLE PARA TRÁFICO

Cod. 746354R



Especificaciones

Iluminación: 6 luces LED y un soporte reflector para máxima visibilidad.
Modos: Luz intermitente (Flash), luz fija (Steady ON) y apagado (OFF) con un solo botón.
Longitud: 54 cm.
Diámetro: 4 cm.
Accesorios: Correa de nylon para la muñeca.

APLICACIONES

- Dirección de tráfico
- Estacionamientos
- Aeropuertos
- Eventos masivos
- Obras
- Emergencias nocturnas.



Seguridad vial e industrial

CUÑA PARA RUEDA DE CAMIÓN

Cod. 9091

Especificaciones

Material: Plástico moldeado.
Largo: 47 cm.
Ancho: 20 cm.
Altura: 23 cm.
Peso: 1,7 kg.
Diseño: Incluye una manija integrada en el molde.
Propiedades: Soporta altas cargas.



APLICACIONES

- Camiones.
- Buses.
- Remolques.
- Tractores.
- Maquinaria pesada.

TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO

Cod. 9062

CON BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: Caucho de alta resistencia.
Longitud: 57 cm.
Ancho: 11 cm.
Altura: 8,5 cm.
Peso: 3,7 kg.



APLICACIONES

- Condominios.
- Empresas.
- Hospitales.
- Centros comerciales.
- Garajes.
- Parqueos públicos.

INMOVILIZADOR DE RUEDA PARA VEHÍCULOS

Cod. 2155

Especificaciones

Material: Acero de alta resistencia.
Ancho neumático: Hasta 29 cm.
Diámetro neumático: Hasta 78 cm.
Accesorios: 2 llaves de seguridad, protecciones de goma para no dañar la llanta, 2 asas robustas de instalación.
Propiedades: Pintura anticorrosiva, fácil instalación, sistema de cierre seguro.



APLICACIONES

- Estacionamientos.
- Empresas.
- Municipios.
- Condominios.
- Seguridad privada.

Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo

BANDERA LED PARA SEÑALIZACIÓN DE MINAS

Cod. 7715



CRUZ REFLECTIVA

Especificaciones

Longitud: 1.8 m.
Material: Fibra de vidrio.
Voltaje: Opera a 12V DC.
Instalación: Cable de 3 m.
Soporte: Base de resorte de alta resistencia.
Material bandera: Malla de nailon naranja de alta visibilidad.

APLICACIONES

- Minería.
- Equipos pesados.
- Camiones.
- Excavadoras.
- Cargadores.
- Construcción.

SEÑAL PREVENTIVA PISO MOJADO

Cod. 760480

Especificaciones

Material: Polipropileno resistente
Altura: 61 cm.
Ancho: 29,5 cm.
Color: Amarillo.
Texto: Personalizado
Diseño: Forma de "A" que se pliega para guardar fácilmente.



APLICACIONES

- Oficinas, centros comerciales y supermercados.
- Restaurantes y hoteles.
- Áreas industriales y de producción.
- Espacios con alto tránsito peatonal.

CHALECO DE SEGURIDAD

CON BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: Tejido 100% poliéster.
Gramaje de la tela: 100 GSM
Diseño: Equipado con bolsillos y cremallera.
Color: Naranja de alta visibilidad.



APLICACIONES

- Construcción y obras viales.
- Logística y almacenes.
- Control de tráfico y vialidad.
- Servicios de mensajería y delivery.
- Mantenimiento y servicios públicos.



Espejos de seguridad

ESPEJO CONVEXO

Especificaciones

APLICACIONES

- Salidas de estacionamientos.
- Cruces viales e intersecciones.
- Zonas de carga y descarga.
- Pasajes residenciales estrechos.

Material: Policarbonato (PC) irrompible.

Campo visual: Más de 160°.

Accesorios: Incluye todos los herrajes necesarios para su montaje.



100 CM



Cod. 3230100

80 CM



Cod. 323080

60 CM



Cod. 323060

45 CM



Cod. 323045



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo

Espejos de seguridad



ESPEJO DE SEGURIDAD REDONDO DE ALTA VISIBILIDAD

CON BANDAS REFLECTIVAS

Especificaciones

Material: Policarbonato irrompible.

Visibilidad: Altamente visible en condiciones de poca luz o durante la noche.

Propiedades: Para interiores y/o exteriores.



APLICACIONES

- Salidas de estacionamientos y garajes.
- Cruces e intersecciones ciegas.
- Pasillos de almacenes y fábricas.
- Puntos de vigilancia y control.

60 CM



Cod. 326060

80 CM



Cod. 326080

ESPEJO DE DOMO COMPLETO



Especificaciones

Material: Lente acrílica de alta calidad.

Campo visual: 360°.

Instalación: Se monta directamente en el techo.

APLICACIONES

- Pasillos de Hospitales y Clínicas.
- Centros Logísticos y Almacenes.
- Tiendas de Autoservicio y Supermercados.
- Estacionamientos Subterráneos y Garajes.

100 CM



Cod. 3242100

80 CM



Cod. 324280

60 CM




Cod. 324260

45 CM



Cod. 324245

Vista 360°



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo



Espejos de seguridad

ESPEJO DE MEDIA ESFERA

Especificaciones

APLICACIONES

- Almacenes logísticos.
- Estacionamientos subterráneos.
- Pasillos de hospitales.
- Tiendas de autoservicio.
- Plantas de producción.

Material: Lente acrílica de alta calidad.

Campo visual: 180°.

Instalación: Se monta directamente en el techo o pared.

Propiedades: Diseñado específicamente para intersecciones de tres vías en forma de "T".



1/2 100 CM



Cod. 3243100

1/2 80 CM



Cod. 324380

1/2 60 CM




Cod. 324360

1/2 45 CM



Cod. 324345



ESPEJO DE CUARTO DE DOMO

Especificaciones

APLICACIONES


- Pasillos de hospitales.
- Almacenes y bodegas.
- Tiendas y supermercados.
- Estacionamientos subterráneos.
- Oficinas corporativas.

Material: Lente acrílica de alta calidad.


Campo visual: 90°.

Instalación: Se monta directamente en las esquinas de paredes.

Propiedades: Diseñado para esquinas o intersecciones en forma de "L".




1/4 100 CM




Cod. 3244100

1/4 80 CM




Cod. 324480

1/4 60 CM




Cod. 324460

1/4 45 CM



Cod. 324445



Sucursal
Santa Cruz

4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 79368552

sidemaq.com.bo

Sucursal
Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5

(591) (4) 4433756 - (591) 60787863

ventas@sidemaq.com.bo



SIDEMAQ[®]

Seguridad Industrial



www.sidemaq.com.bo

Distribuidor exclusivo para Bolivia